



EuropeAid /114385/D/SV/CY

Αξιολόγηση των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων για την εναρμόνιση με τις οδηγίες
της Νέας Προσέγγισης



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

για την εφαρμογή της
ΟΔΗΓΙΑΣ

93/15/ΕΟΚ

σχετικά με τις

Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής
Χρήσης

CIVEX

Όσον αφορά τα εκρηκτικά εμπορικής χρήσεως υπάρχουν λεπτομερείς εθνικές ρυθμίσεις, κυρίως σε ότι αφορά τις απαιτήσεις ασφάλειας – εφόσον οι εν λόγω εθνικές ρυθμίσεις προβλέπουν ειδικότερα ότι οι εγκρίσεις εμπορίας χορηγούνται μόνον εφόσον τα εκρηκτικά έχουν υποβληθεί με επιτυχία σε σειρά δοκιμών. Η εναρμόνιση των συνθηκών εμπορίας προϋποθέτει ότι οι αποκλίνουσες εθνικές διατάξεις πρέπει να εναρμονιστούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων αυτών, χωρίς να υποβαθμίζονται τα βέλτιστα επίπεδα υλικής και δημόσιας ασφάλειας.

Η παρούσα οδηγία καθορίζει μόνον τις βασικές απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν οι δοκιμές καταλληλότητας των εκρηκτικών. Προκειμένου να διευκολύνεται η απόδειξη της τήρησης των βασικών απαιτήσεων, είναι πολύ χρήσιμο να υπάρχουν εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα κυρίως για τις μεθόδους δοκιμών των εκρηκτικών. Τέτοια πρότυπα υπάρχουν από τις 14 Αυγούστου 2003 και έχουν εκδοθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE

Είναι αναγκαίο όπως οι εταιρίες υιοθετήσουν μία σκόπιμη προσέγγιση όταν εφαρμόζουν μία νέα νομοθεσία. Αυτό ισχύει για τα προϊόντα που εμπίπτουν στις οδηγίες Νέας Προσέγγισης. Το ακόλουθο εξυπηρετικό σχέδιο δράσης θα πρέπει να βοηθήσει στην ορθή χρήση της σήμανσης CE όπως απαιτείται νομικά από τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Είναι σημαντικό ο επιχειρηματίας να αρχίσει να κατανοεί τη σημασία της οδηγίας (ή των οδηγιών) Νέας Προσέγγισης. Η συλλογή άρθρων από εφημερίδες, περιοδικά και εμπορικές εκδόσεις, η ανταλλαγή απόψεων με άλλους επιχειρηματίες του κλάδου, η παροχή χρήσιμων συμβουλών από ειδικούς συμβούλους, συμμετοχή σε σεμινάρια και εργαστήρια, είναι ορισμένοι από τους πιθανούς τρόπους συλλογής πληροφοριών. Είναι επίσης σημαντικό ο ίδιος ο επιχειρηματίας να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για συμβουλές σχετικά με τη νέα νομοθεσία που αφορά το προϊόν του.

Κατάλογος ιστοσελίδων για περαιτέρω πληροφορίες και καθοδήγηση:

<http://www.newapproach.org>

<http://www.conformityassessment.org>

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/legislation/explosives/index.htm>

<http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp>

Ποιος ευθύνεται για τι;

Σύμφωνα με την παρούσα οδηγία ο «Οπλοπώλης» είναι εκείνος ο οποίος φέρει την ευθύνη: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η επαγγελματική δραστηριότητα συνίσταται εν όλω ή εν μέρει στην κατασκευή, το εμπόριο, την ανταλλαγή την ενοικίαση, την επισκευή ή τη μετατροπή πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών,

Το προϊόν συνάδει με τις βασικές διατάξεις της οδηγίας;

Η παρούσα οδηγία σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες που προορίζονται για εμπορική χρήση (η οποία αναφέρεται σε ορισμένες περιπτώσεις και ως CIVEX) εφαρμόζεται στα υλικά και τα είδη τα οποία περιλαμβάνονται στις συστάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων τα οποία εμπίπτουν στην Κλάση 1 αυτών.

Η Κλάση 1 καλύπτει:

- α. Εκρηκτικές ύλες: στερεές ή υγρές ουσίες (ή μίγματα ουσιών) ικανά να προκαλέσουν αέρια λόγω χημικής αντίδρασης σε συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης και σε τέτοια ταχύτητα ώστε να προκαλέσουν ζημιές στα γύρω σημεία.

- β. Είδη πυροτεχνουργίας: μίγματα ή ουσίες οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν φαινόμενα θερμότητας, φωτισμού, ήχου, αερίων ή καπνού καθώς και συνδυασμό αυτών των φαινομένων ως αποτέλεσμα μη εκρηκτικών αυτοσυντηρούμενων εξωθερμικών χημικών αντιδράσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:

Οι ουσίες οι οποίες δεν αποτελούν οι ίδιες εκρηκτικά αλλά που μπορεί να δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό μίγμα αερίου, αναθυμιάσεις ή σκόνη δεν αποτελούν ουσίες της Κλάσης 1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:

Εξαιρούνται επίσης από την Κλάση 1: τα εκρηκτικά που είναι εμποτισμένα με νερό ή αλκοόλ στα οποία το περιεχόμενο σε νερό ή αλκοόλ ξεπερνά τα όρια που καθορίζονται καθώς και αυτά που περιέχουν πλαστικοποιητικό – αυτά τα εκρηκτικά υπάγονται στην Κλάση 3 ή στην Κλάση 4.1 – ενώ εκείνα τα εκρηκτικά, τα οποία βρίσκονται στη βάση του υπάρχοντος κινδύνου, υπάγονται στην Κλάση 5.2.

- γ. Εκρηκτικές ύλες: ύλες οι οποίες περιέχουν μία ή περισσότερες εκρηκτικές ή πυροτεχνουργικές ουσίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι μηχανισμοί οι οποίοι περιέχουν εκρηκτικές ουσίες ή είδη πυροτεχνουργίας σε πολύ μικρές ποσότητες ή τέτοιου τύπου του οποίου η ανεπίγνωστη ή τυχαία ανάφλεξη ή έναρξη κατά τη μεταφορά δεν προκαλεί οποιαδήποτε συμπτώματα εξωτερικά της συσκευής από την προβολή, φωτιά, καπνό, θερμότητα ή δυνατό θορύβου δεν υπάγονται στις απαιτήσεις της Κλάσης 1.

- δ. Οι ουσίες και τα είδη που δεν αναφέρονται ανωτέρω και τα οποία κατασκευάζονται με σκοπό να δημιουργήσουν ένα πρακτικό φαινόμενο προκαλώντας μία έκρηξη ή πυροτέχνημα.

Οποιαδήποτε ουσία ή είδος που περιέχει ή για το οποίο υπάρχει υπόνοια πως περιέχει εκρηκτικές ιδιότητες θα προορίζεται για την Κλάση 1 σύμφωνα με τις δοκιμές, τις διαδικασίες και τα κριτήρια που περιγράφονται στο Μέρος 1, Εγχειρίδιο Δοκιμών και Κριτήρια.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

- οι εκρηκτικές ύλες, συμπεριλαμβανομένων των πυρομαχικών, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τις ένοπλες δυνάμεις ή την αστυνομία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία,
- είδη πυροτεχνουργίας
- πυρομαχικά (καλύπτονται μόνο τα Άρθρα 10, 11, 12, 13, 17, 18 και 19, της Οδηγίας)

Το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις;

Εάν ένα προϊόν ή σχεδιασμός προϊόντος πληρεί τις βασικές απαιτήσεις της σχετικής οδηγίας μπορεί να αξιολογηθεί με ανάλυση των πιθανών κινδύνων. Υπάρχουν αρκετές τυποποιημένες μέθοδοι για αυτού του είδους την ανάλυση. Όταν η ανάλυση των κινδύνων δείξει πως ένα προϊόν δεν πληρεί τις απαιτήσεις, το προϊόν θα πρέπει να διασκευαστεί. Για την αποφυγή αυτών των κινδύνων θα πρέπει να ακολουθηθεί πιστά η εξής σειρά:

1. Πρώτα θα πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσον μία τροποποίηση στο σχεδιασμό μπορεί να αποκλείσει τους σχετικούς κινδύνους,
2. Μόνο σε αυτή την περίπτωση μπορούν να ληφθούν υπόψιν κατασκευαστικά μέτρα, όπως προστατευτικά εξαρτήματα,
3. Εάν αυτό είναι εξολοκλήρου ή μερικώς εφικτό, η χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας μπορεί να συστηθεί στο χρήστη,
4. Τέλος, όταν δεν υφίσταται άλλη δυνατή λύση, θα πρέπει να τυπωθούν στην ετικέτα του προϊόντος καθώς και στις οδηγίες χρήσης, ανάλογες προειδοποιήσεις για τη χρήση του προϊόντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΠΡΟΤΥΠΑ

Ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας μπορούν να αναφερθούν στα πρότυπα που χρησιμοποιούνται για το προϊόν ώστε να αποδείξουν τη συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις.

Υπάρχουν εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικά πρότυπα. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται τα εναρμονισμένα πρότυπα εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα, καθώς αυτά τα πρότυπα λαμβάνουν υπόψη τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στις οδηγίες Νέας Προσέγγισης. Όταν δεν υπάρχουν εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εθνικά πρότυπα. Σε αντίθεση με τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει εγγενής συμφωνία ανάμεσα στα εθνικά πρότυπα και την οδηγία.

Συστήνεται όπως οι αναφορές στα πρότυπα που χρησιμοποιούνται να αναφέρονται στον τεχνικό φάκελο καθώς και στη δήλωση ΕΚ πιστότητας.

Κατά την ώρα της συγγραφής του παρόντος οδηγού η CEN έλαβε εντολή για την καταγραφή ενός καταλόγου προτύπων καθώς 16 πρότυπα έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΟJ C192, 14/8/2003, σελ. 34). Οι αναφορές σε αυτά τα πρότυπα είναι οι ακόλουθες:

EN 13630 – 2: 2002	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Εκρηκτικά σχοινία και πυροκροτητές ασφαλείας - Μέρος 2: Καθορισμός θερμικής σταθερότητας των εκρηκτικών σχοινίων και πυροκροτητών ασφαλείας
EN 13630 – 3: 2002	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Εκρηκτικά σχοινία και πυροκροτητές - Μέρος 3: Καθορισμός ευαισθησίας του πυρήνα των εκρηκτικών σχοινίων κατά την τριβή
EN 13630 – 4: 2002	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Εκρηκτικά σχοινία και πυροκροτητές - Μέρος 4: Καθορισμός ευαισθησίας των εκρηκτικών σχοινίων κατά τη σύγκρουση
EN 13630 – 6: 2002	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Εκρηκτικά σχοινία και πυροκροτητές - Μέρος 6: Καθορισμός αντίστασης των εκρηκτικών σχοινίων κατά την τάνυση
EN 13630 – 7: 2002	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Εκρηκτικά σχοινία και πυροκροτητές - Μέρος 7: Καθορισμός της αξιοπιστίας των εκρηκτικών σχοινίων κατά την έναρξη
EN 13630 – 8: 2002	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Εκρηκτικά σχοινία και πυροκροτητές - Μέρος 8: Καθορισμός ανθεκτικότητας των εκρηκτικών σχοινίων και των πυροκροτητών στο νερό
EN 13630 – 11: 2002	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Εκρηκτικά σχοινία και πυροκροτητές - Μέρος 11: Καθορισμός ταχύτητας εκρήξεως των εκρηκτικών σχοινίων
EN 13630 – 12: 2002	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Εκρηκτικά σχοινία και πυροκροτητές - Μέρος 12: Καθορισμός διάρκειας καύσης των πυροκροτητών
EN 13631 – 2: 2002	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Εκρηκτικά - Μέρος 2: Καθορισμός θερμικής σταθερότητας των εκρηκτικών
EN 13631 – 4: 2002	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Εκρηκτικά - Μέρος 4: Καθορισμός ευαισθησίας των εκρηκτικών κατά τη σύγκρουση
EN 13631 – 5: 2002	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Εκρηκτικά - Μέρος 5: Καθορισμός ευαισθησίας των εκρηκτικών στο νερό
EN 13763 – 2: 2002	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Πυροκροτητές και αναμεταδότες - Μέρος 2: Καθορισμός της θερμικής σταθερότητας
EN 13763 – 3: 2002	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Πυροκροτητές και αναμεταδότες - Μέρος 3: Καθορισμός ευαισθησίας κατά τη σύγκρουση

EN 13763 – 23: 2002	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Πυροκροτητές και αναμεταδότες - Μέρος 23: Καθορισμός της ταχύτητας του κύματος κρούσης του σωλήνα κρουστικού κύματος
EN 13763 – 24: 2002	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Πυροκροτητές και αναμεταδότες - Μέρος 24: Καθορισμός της ηλεκτρικής μη-αγωγιμότητας του σωλήνα κρουστικού κύματος
EN 13857 – 3: 2002	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Μέρος 3: Οι πληροφορίες που πρέπει να παρασχεθούν από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του

Τα ακόλουθα πρότυπα βρίσκονται υπό εξέταση:


prEN 13631-1	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Εκρηκτικά - Μέρος 1: Απαιτήσεις
prEN 13631-3	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Εκρηκτικά - Μέρος 3: Καθορισμός της ευαισθησίας των εκρηκτικών κατά την τριβή
prEN 13631-16	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Εκρηκτικά - Μέρος 16: Εντοπισμός και μέτρηση των τοξικών αερίων
prEN 13631-1	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Εκρηκτικά - Μέρος 17: Εκρηκτικά για χρήση σε εξορυκτικές και άλλες υπόγειες εργασίες όπου τα εύφλεκτα αέρια μπορεί να αποτελούν κίνδυνο - Μέθοδος/οι αξιολόγησης της καταλληλότητας χρήσης σε εύφλεκτα αέρια
prEN 13631-1	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Εκρηκτικά - Μέρος 18: Εκρηκτικά για χρήση σε εξορυκτικές και άλλες υπόγειες εργασίες, όπου τα εύφλεκτα νέφη ομίχλης μπορεί να αποτελούν κίνδυνο - Μέθοδος/οι αξιολόγησης της καταλληλότητας χρήσης σε εύφλεκτα νέφη ομίχλης
EN 13763-1:2004	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Πυροκροτητές και αναμεταδότες - Μέρος 1: Απαιτήσεις
prEN 13763-15	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Πυροκροτητές και αναμεταδότες - Μέρος 15: Καθορισμός αντίστοιχης δυνατότητας έναρξης
CEN/TC 321 N 122	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Πυροκροτητές και αναμεταδότες - Μέρος 29: Πυροκροτητές για χρήση σε εξορυκτικές και άλλες υπόγειες εργασίες όπου τα εύφλεκτα αέρια μπορεί να αποτελούν κίνδυνο - Μέθοδος/οι αξιολόγησης της καταλληλότητας χρήσης σε εύφλεκτα αέρια
prEN 13938-1	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Καύσιμο προωθητικό υλικό και προωθητικές ύλες - Μέρος 1: Απαιτήσεις
prEN 13938-2	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Καύσιμο προωθητικό υλικό και προωθητικές ύλες - Μέρος 2: Καθορισμός αντίστασης κατά της ηλεκτροστατικής ενέργειας
prEN 13938-5	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Καύσιμο προωθητικό υλικό και προωθητικές ύλες - Μέρος 5: Στερεά καύσιμα προωθητικά υλικά - Οδηγός για τον καθορισμό των κενών και των ρωγμών
prEN 13938-6	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Καύσιμο προωθητικό υλικό και προωθητικές ύλες - Μέρος 6: Στερεά καύσιμα προωθητικά υλικά - Οδηγός για τον καθορισμό ακεραιότητας των ανασταλτικών στρωμάτων
prEN 13938-7	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Καύσιμο προωθητικό υλικό και προωθητικές ύλες - Μέρος 7: Καθορισμός των ιδιοτήτων της μαύρης πυρίτιδας
prEN 13631-15	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Εκρηκτικά - Μέρος 15: Υπολογισμός της θερμοδυναμικής ιδιότητας

EN 13763-13:2004	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Πυροκροτητές και αναμεταδότες - Μέρος 13: Καθορισμός της αντίστασης των ηλεκτρικών πυροκροτητών κατά της ηλεκτροστατικής εκκένωσης
prEN 13763-14	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Πυροκροτητές και αναμεταδότες - Μέρος 14: Καθορισμός της αντίστασης των ηλεκτρικών πυροκροτητών κατά της επίδρασης της συχνότητας της ακτινοβολίας
prEN 13763-25	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Πυροκροτητές και αναμεταδότες - Μέρος 25: Καθορισμός της ικανότητας χωρητικότητας αναμετάδοσης και συμπληρωμάτων σύζευξης
prEN 13631-12	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Εκρηκτικά - Μέρος 12: Προδιαγραφές ενισχυτών με διαφορετική ικανότητα έναρξης
EN 13630-9:2004	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Εκρηκτικά σχοινία και πυροκροτητές ασφαλείας - Μέρος 9: Καθορισμός μεταβίβασης της έκρηξης από εκρηκτικό σχοινίο σε εκρηκτικό σχοινίο
prEN 13630-10	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Εκρηκτικά σχοινία και πυροκροτητές ασφαλείας - Μέρος 10: Καθορισμός ικανότητας ανάφλεξης των εκρηκτικών σχοινίων
prEN 13763-26	Εκρηκτικά για εμπορική χρήση - Πυροκροτητές και αναμεταδότες - Μέρος 26: Ορισμοί, μέθοδοι και απαιτήσεις για συσκευές και συμπληρώματα για την έγκυρη και ασφαλή λειτουργία πυροκροτητών και αναμεταδοτών

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του CEN :

<http://www.cenorm.be>

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ (ΚΥΠΡ. ΚΑΝ. 4-6)



Για την επιλογή της κατάλληλης ενότητας για τη διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος πίνακας:

Τα μεμονωμένα προϊόντα είναι προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται γενικά σύμφωνα με συγκεκριμένες ανάγκες του πελάτη.

Τα Προϊόντα Μαζικής παραγωγής είναι προϊόντα που κατασκευάζονται σε σειρά.

Ο Κατασκευαστής δεν εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ)		Ο Κατασκευαστής εφαρμόζει ΣΠ	
Μεμονωμένο προϊόν	Μαζική Παραγωγή	Μεμονωμένο προϊόν	Μαζική Παραγωγή
B + ΓΒ2	B + ΣΤ	B + Ε B + Δ	B + Δ
Z			

ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Οι προφυλάξεις οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται για τη χρήση του προϊόντος θα πρέπει να αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης στη γλώσσα του χρήστη. Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες διευκρινίζουν ορισμένες φορές λεπτομερώς ποιές πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οδηγίες χρήσης θα πρέπει να ελεγχθούν από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ


Η Δήλωση ΕΚ Πιστότητας θα πρέπει να συνταχθεί και να υπογραφεί επίσης. Αυτή η δήλωση θα πρέπει να παρέχεται με κάθε μεμονωμένο προϊόν στην επίσημη γλώσσα της χώρας για την οποία προορίζεται. Ένα από τα παραρτήματα στις οδηγίες Νέας Προσέγγισης πάντοτε αναφέρει τις πληροφορίες οι οποίες πρέπει να παρέχονται σε αυτή τη δήλωση.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη συμμόρφωση των βασικών απαιτήσεων των οδηγιών, συγκεντρώνονται στον τεχνικό φάκελο. Σε αυτό το φάκελο θα πρέπει να καθορίζονται οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν προς αποφυγή ή μείωση στο ελάχιστο δυνατό, των κινδύνων που συνδέονται με το προϊόν.

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν επίσης αρχικά και κατασκευαστικά σχέδια, εκθέσεις δοκιμών, πιστοποιητικά, οδηγίες χρήσης, εκθέσεις συνεδριάσεων, χειρόγραφες σημειώσεις, βιντεοκασέτες, φωτογραφίες κλπ.

Τα έγγραφα θα πρέπει να φυλάγονται από την τοπική κυβέρνηση της χώρας στην οποία το προϊόν προτίθεται να διατεθεί στην αγορά για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE (ΚΥΠΡ. ΚΑΝ. 7-8)

Εάν έχουν ληφθεί όλα τα προαναφερόμενα μέτρα, η σήμανση CE μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε προϊόν σύμφωνα με το μοντέλο.

Η σήμανση CE θα πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του Κοινοποιημένου Οργανισμού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των διαδικασιών διακρίβωσης της πιστότητας.

Η σήμανση CE πιστότητας επιτίθεται κατά τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο είτε στις εκρηκτικές ύλες είτε, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, σε ετικέτα που στερεώνεται σε αυτά, είτε τέλος, εάν οι δύο πρώτες μέθοδοι δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, στη συσκευασία. Η ετικέτα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να μην μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.

Απαγορεύεται η επίθεση στα εκρηκτικά σημάτων ή επιγραφών που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν τους τρίτους σχετικά με τη σημασία και τη γραφική παράσταση της σήμανσης CE. Οποιοδήποτε άλλο σήμα μπορεί να επιτίθεται στις εκρηκτικές ύλες αρκεί να μην καθιστά λιγότερο ορατή και ευανάγνωστη τη σήμανση CE.

ΔΙΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Οποιοσδήποτε αλλαγές γίνουν στο αρχικό προϊόν οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τους παράγοντες κινδύνου όπως αυτές ορίζονται στις οδηγίες, μπορεί να καταστήσουν απαραίτητη την επανάληψη της προηγούμενης διαδικασίας εξ'ολοκλήρου ή μερικώς. Θα πρέπει να σημειωθεί πως όλες οι πληροφορίες που αφορούν τις τροποποιήσεις θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν στον τεχνικό φάκελο.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ (ΚΥΠΡ. ΚΑΝ. 24)

Οι αρμόδιοι στον τομέα των εκρηκτικών θα πρέπει να καταρτίσουν σύστημα εντοπισμού των εκρηκτικών.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ (ΚΥΠΡ. ΚΑΝ. 12-19)

Για να μεταφερθούν εκρηκτικές ύλες από ένα Κράτος Μέλος σε άλλο, ο παραλήπτης των εκρηκτικών υλών πρέπει να αποταθεί στην αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους προορισμού για να εξασφαλίσει σχετική έγκριση μεταφοράς. Ενώ, για να μεταφερθούν πυρομαχικά από ένα Κράτος Μέλος σε άλλο, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο θα πρέπει να αποταθεί στην αρμόδια αρχή προέλευσης των πυρομαχικών για να εξασφαλίσει σχετική έγκριση μεταφοράς.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Στην Κύπρο, το Υπουργείο Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των κανονισμών που αφορούν την Οδηγία σχετικά με τις Εκρηκτικές Ύλες για Εμπορική Χρήση (CIVEX). Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να βρουν περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή και τις κυρώσεις στο:

Υπουργείο Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Υπηρεσία Μεταλλίων – Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Ερωτόκριτος Αναστασιάδης

mineshead@cytanet.com.cy

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Γενικές απαιτήσεις καθώς και διατάξεις διατυπώνονται στο Κυπριακό **Νομικό Πλαίσιο 30(1)2002** (ημερ. έκδ. 5.4.2002) καθώς και στην Τροπολογία **29(1)2003** (ημερ. έκδ. 28.3.2003).

Το Νομικό Πλαίσιο παρουσιάζει τη νομική βάση για του Κυπριακούς Κανονισμούς που αναφέρονται στις σχετικές Οδηγίες.

Ο Κυπριακός Κανονισμός που αναφέρεται στην Οδηγία σχετικά με τις Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης (CIVEX) είναι ο **Κανονισμός 612/2003** (ημερ. έκδ. 25.7.2003).

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα καθώς και ενημερωτικά έντυπα μπορείτε να προμηθευτείτε από τους ακόλουθους φορείς:

ΚΟΠΠ

Κυπριακός Οργανισμός για την Προώθηση της Ποιότητας

στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
13-15 Οδός Αντρέα Αραούζου
1421 Λευκωσία Κύπρος

<http://www.cys.mcit.gov.cy>

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και συνδέσμους στις σχετικές Ευρωπαϊκές ιστοσελίδες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.cys.mcit.gov.cy>

επιλέγοντας το σύνδεσμο:

NEW APPROACH

Το παρόν Φυλλάδιο τυπώθηκε με κονδύλια του έργου EuropeAid /114385/D/SV/CY: «Αξιολόγηση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για την εναρμόνιση με τις οδηγίες της Νέας Προσέγγισης».

Οι απόψεις οι οποίες αναφέρονται στο παρόν έντυπο δεν εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου.

© Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Κύπρου, Λευκωσία, Μάιος 2004